

BTS SIO2

TP-DFS/GPO

Nicolas Debut

La première étape du DFS est d'avoir des utilisateurs et des groupes, nous allons donc les créer et les placer dans les groupes qui leur appartiennent. En l'occurrence, voici les profils que nous avons créés :

rhumaines				TÂCHES	▼ SEC	TIONS 🔻
Groupe Géré par Membre de Membres Paramètres de mot de passe Extensions	Groupe Nom du groupe : * rhumaines Nom du groupe (SamA * rhumaines Type de groupe : Étendue du group Sécurité Domaine loca Obstribution Global Universel Protéger contre la suppression accidentelle Géré par Géré par Géré par : Odile Le gestionnaire peut mettre à jour la liste des ment Num. de tél. : Principal : Mobile : Télécopie :	Modifier Effacer B nbres.	Adresse de messagerie : Description : Remarques : Bureau : Adresse : Rue Ville D Pays/région :	Département/Provin	Code postal	 * *<
	Filtrer P Nom Dossier Servic				Ajouter. Supprime	er
larc r uc r an r	esponsable: Laure esponsable: Pierre esponsable: Odile				ОК 17: д <mark>д 1</mark> 2/04	Annuler 34 /2024
			🔛 🕑	╯╨┏╱╴╚	🋏 🕅 🚺 🔁	Ctrl droite

Nous allons créer 3 groupes :

- informatique
- design
- rhumaines

Laure, Marc Pierre, Luc Odile, Jean

Maintenant que nous avons nos utilisateurs, il est Gestion du système de fichiers distribués 🔿 🖄 📰 🗟 👔 nécessaire de créer nos espaces de noms en DFS Management 🍇 Espaces de noms accédant à l'outil de gestion du système de 📲 \\debut.com\serv adm 🞥 \\debut.com\serv_info 📲 \\debut.com\serv-desic Réplication fichiers distribués DFS. Nous allons ensuite cliquer sur "Nouvel espace de nom" et créer ceux dont nous avons besoin (comme illustré dans l'exemple ici). En vérifiant dans le gestionnaire de fichiers, nous devrions normalement retrouver nos partages.



istribués DFS		-
enêtre ?		
Espaces de noms	Actio	ons
Nom	Espa	ces de noms
🎥 \\debut.com\serv_adm	2	Nouvel espace
<pre>\\debut.com\serv_info</pre>	2	Ajouter des esp
🖉 \\debut.com\serv-design		Déléguer les au
		Affichage
		Nouvelle fenêtr
	:	Exporter la liste
	?	Aide

Une fois les espaces de noms créés, il faudra créer les dossiers dont nous avons besoin en accédant à l'espace de nom et en appuyant sur "Nouveau dossier". Après avoir vérifié la création, nous allons répéter la même étape pour chaque dossier dont nous avons besoin.





debut.com\serv-design (De domaine dans Mode Windows Server 2008)	Actions
Espace de noms Serveurs d'espaces de noms Délégation Rechercher 0 entrées Nouveau dossier X / Type Nom	\\debut.com\serv- Mouveau doss Ajouter un ser Déléguer les au Supprimer l'es Affichage Nouvelle fenét Supprimer Actualiser Propriétés Image: Aide
Espace de noms Serveurs d'espaces de noms Délé Nouveau dossier Ajouter un serveur d'espaces de noms Déléguer les autorisations de gestion Supprimer l'espace de noms de l'affichage	éαation Re
Affichage x Nouvelle fenêtre à partir d'ici	>
Actualiser	

Nous allons maintenant gérer les accès afin de les faire correspondre à nos besoins. Pour ce faire, nous allons tout d'abord attribuer chaque dossier au groupe qui correspond. Ensuite, nous irons dans les propriétés pour gérer les autorisations.

Propriétés de : serv_info (\\ORDINATEUR)	\times	
Partage avancé Sonnaliser		
Sélectionnez des utilisateurs, des ordinateurs, des comptes de service ou des	grou	pes X
des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés	Ту	pes d'objets
A partir de cet emplacement : debut.com	Em	placements
E <u>n</u> trez les noms des objets à sélectionner (<u>exemples</u>) : Pierre	Vé	rifier les noms
Avancé OK		Annuler
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations		
OK Annuler Appliquer Applique	۲	



<

n du système de fichiers	distribués DFS	
Action Affichage	Fenêtre ?	
nagement aces de noms	\\debut.com\serv_adm (De domaine dans l	Mode Windows Server 20
\\debut.com\serv_adm 🛅 res_humaines	Espace de noms Serveurs d'espaces de noms 1 entrées	Délégation Rechercher
\\debut.com\serv_info informatique informatique informatique informatique information info	Type Nom image: res_humaines	
Sélectionnez des utilisa	ateurs ou des groupes	
Sélectionnez le type de c	cet objet :	
des utilisateurs, des grou	upes ou Principaux de sécurité intégrés	Types d'objets
À partir de cet emplacem	ent :	
debut.com		Emplacements
E <u>n</u> trez les noms des obje	ts à sélectionner (<u>exemples</u>) :	
rhumaines		Vérifier les noms
Avancé		OK Annuler

Nous pourrons ensuite gérer les autorisations particulières en sélectionnant la personne concernée et en définissant les droits qu'elle a ou non. Si nous vérifions ensuite avec l'un des profils, nous remarquons que nous n'y avons pas accès de cette manière.

Autorisations pour serv_info	×	DINATEUR - C X
Autorisations du partage		Partage Affichage \checkmark ?
Noms de groupes ou d'utilisateurs :		Réseau ORDINATEUR × × P Rechercher dans : ORDINATEUR
Laure (Laure@debut.com)		netlogon serv_adm
Administrateurs (DEBUT\Administrateurs)		Sécurité Windows X
Pierre (Pierre@debut.com)		 Entrer les informations d'identification réseau
< <p>Ajouter</p>		Entrez vos informations d'identification pour vous connecter à : ORDINATEUR
Autorisations pour Pierre Autoriser Refuser		Nom d'utilisateur
Contrôle total		Mot de passe
Lecture		Domaine : DEBUT
		Mémoriser mes informations d'identification
		OK Appuler
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations		
OK Annuler Appliquer		ment sélectionné

Avec cet outil, nous avons également la possibilité de masquer des partages à certaines personnes afin qu'elles ne les découvrent pas par hasard, ou en cas de mauvaise configuration des droits. On ne peut pas accéder à ce que l'on ne voit pas. Pour ce faire, il suffit de rajouter un symbole \$ après les noms de dossiers.

Fichier Action Affichage Fenètre ? Fichier Action Affichage Fenètre ? DPS Management Espaces de noms Serveurs d'espaces de noms Délégation Rechercher? Terrirées Terrirées Type Nom Réplication Main automation Serveurs d'espaces de noms Délégation Rechercher? Terrirées Type Nom Réplication Serveurs d'espaces de noms Délégation Rechercher? Terrirées Terrirées Type Nom Réplication Action Action	🐴 Gestion du système de fichiers	; distribués DFS 😽	
Control Co	🗞 Fichier Action Affichage	Fenêtre ?	
DFS Management Vdebut.com/serv_design (De domaine dans Mode Windows Server 2008) Image: Serveurs d'espaces de noms Délégation Image: Serveurs de noms Serveurs Image: Serveurs de noms <td>🗢 🄿 🞽 🖬 🚺 🖬</td> <td></td> <td></td>	🗢 🄿 🞽 🖬 🚺 🖬		
Espaces de noms Mebut.com\serv.inf Mom Medut.com\serv.inf Metrication	🐴 DFS Management	\\debut.com\serv-design (De domaine dans Mode Windows Server 2008)	
Acting the second seco	 Espaces de noms Image: Image: Im	Espace de noms Serveurs d'espaces de noms Délégation Rechercher	
Actinacce Actinacc	> Widebut.com/serv_info	1 entrées	
Actional Action Acti	> 2 \\debut.com\serv-desig	Type Nom	
	> 📲 Replication	🧯 design\$	
Acti Acti			
Acti Acti Accé			
Acti Accé Wind			
Acti Accé			
Acti Accé Wind			
Acti Accé Wind			
Acti Accé			
Acti Accé			
Acti Accé			
Acti Accé Wind			
Accé Winc			Activ
Vinc Winc			Accéo
	< >		Winde

Actions							
\\debut.com\serv-design							
👫 Nouveau dossier							
Ajouter un serveur d'es							
Déléguer les autorisatio							
Supprimer l'espace de							
Affichage 🕨 🕨							
Nouvelle fenêtre							
🗙 Supprimer							
Q Actualiser							
Propriétés							
? Aide							
design\$							
👫 Nouveau dossier							
Déplacer le dossier							
Renommer le dossier							
Propriétés							
🗙 Supprimer							
a Actualiser							
? Aide							
lindows							
paramètres pour activer							
L							

Par exemple, si nous ajoutons un utilisateur responsable des salaires, nous devrons nous assurer de lui donner uniquement accès aux dossiers dont il a besoin, en l'occurrence le dossier "Salaire", avec les droits de lecture/écriture.

					— D	×
harry Covert			harry Covert		TÂCHES ▼ SECTIONS	•
Compte Organisation Membre de Paramètres de mot de passe Profil Stratégie Silo Extensions	Autres pages Web Numéros de téléphone : Principal : Domicile : Téléphone mobile : Télécopie : Radiomessagerie : Téléphone IP : Description : Description :	Collaborateurs : Adresse : Rue Ville Pays/région :	Compte Organisation Membre de Paramètres de mot de passe Profil Stratégie Silo Extensions	Compte Prénom : harry Initiales des autres prén Nom : Covert Nom complet : * harry Covert Ouverture de session U harry Ouverture de session S debut Ouverture de session S debut Protéger contre la suppression accidentelle	 ? * Date d'expiration du con Jamais Fin Options de mot de passe : Changer le mot de passe à la prochaine session Autres options de mot de passe Une carte à puce ou Microsoft Passport est requis pour ouvr Le mot de passe n'expire jamais. L'utilisateur peut changer de mot de passe. Options de chiffrement : Autres options : 	> ^
ß	Filtrer Nom Dossier Servic Principal rhumaines debut-Users-rh Utilisateurs du domaine debut-Users-U Paramètres de mot de passe directement associés Nom Priorité			Organisation Nom complet : harry Covert Bureau :	Fonction : Service : Société : Responsable : Modifier Efface Collaborateurs : Ajouter Supprime Adresse : Rue Activer Windows Ville Accédez aux paramètres pour activer Ville	

Dans le cadre d'un DFS nous pouvons également ajouter un disque dur; pour ce faire nous devrons suivre les étapes suivantes: Assurez-vous que le nouveau disque dur est correctement installé et configuré sur le serveur.

Créez un nouveau dossier sur le nouveau disque dur et configurez les autorisations appropriées pour les utilisateurs qui auront besoin d'y accéder.

Ouvrez la console de gestion DFS sur le serveur. Accédez à l'espace de noms DFS contenant le partage existant. Ajoutez le nouveau dossier comme une cible supplémentaire pour le lien DFS existant. Assurez-vous que le nouveau dossier a les mêmes autorisations que les autres dossiers dans le partage DFS.

Partie GPO



Nouvel objet - Unité d'organisation	 Utilisateurs et ordinateurs Active Directory 	×
Nouvel objet - Unité d'organisation > Image: Créer dans : debut.com/	Image: Second	
	Protected Us Groupe de séc Les membres de ce grou	
OK Annuler Aide	Image: Constraint of the sector of the se	~

Pour nos GPO, nous allons commencer par créer nos UO via le Gestionnaire des utilisateurs et des ordinateurs Active Directory, et créer nos trois UO. Une fois cela fait, déplaçons nos groupes dans leurs UO respectives.



Voici ce que cela devrait donner.

	哈 Gestion du système de	fichiers distribués DFS							-	×	
- (·	췁 Fichier Action Affic	chage Fenêtre ?							- é	r ×	Nouvel o
	🔶 🔿 🛛 🙇 📅										
	🚰 DFS Mani 📔 Utilisateu	urs et ordinateurs Activ	ve Directory			_	· 🗌	× ,ns		^	
	Gestion de stratégie	e de groupe						_		•	
	📓 Fichier Action 🖌	Affichage Fenêtre	?						_ & ×		Nom :
	🗢 🄿 🖄 🔂 📋	🗙 🗐 🖸 👔	• •						5		
	Gestion de stratégie	de groupe	uo_adm						p		affichage
	✓ ▲ Forêt : debut.cor ✓ ▲ Domaines	m	Objets de stratégie de groupe liés	Héritage	e de stratégie de groupe Déléga	tion				_	
11	v 🙀 debut.co	m	Ordre des liens	Objet	de stratégie de groupe	Appliqué	Lien activé	État GPO	Filtre WMI		
	🛒 Defau	ult Domain Policy ain Controllers	A								Objet Sta
	🖬 uo	Créer un objet GP(D d'ans ce domaine, et le lier ici							-	Objet Sta
	> 🖬 uo > 🗐 uo	Lier un objet de str	ratégie de groupe existant								1 5
	> 📑 Ot	Bloquer l'héritage									(aucun)
	> 🚔 Fil > 🛅 Ot	Mise à jour de la st	tratégie de groupe								
	> 🙀 Sites	Assistant Modélisa	tion de stratégie de groupe								
	Résultats	Nouvelle unité d'o	rganisation								
		Affichage		>							
		Nouvelle fenetre a	partir d'ici								
		Supprimer									
		Actualiser									
		Propriétés							>		
	<	Aide								2	
	Créer un objet de stra										
	<	>								_	
			ие згоскаце						11-72	×,	
	오 H 🤇) 📄 📥	🍋 💴 🌣 📢		🛊 🖭 📑 <			へ 🖪	المحة 10/10/2024	1	
	INOU	is allo	ons mair	116	enantr	IOU	sre	nu	red	ans	s le Ges

groupe afin de créer notre première GPO permettant l'affichage du lecteur réseau.

objet GPO

e lecteur réseau

rter GPO source :

OK

stionnaire de stratégie de



Lorsque vous avez créé votre GPO, faites un clic droit dessus afin de la modifier ; nous nous rendrons dans Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappage, puis créez votre lecteur. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

ropriétés de : Y: X						
Général Commun						
Action : Créer ~						
Emplacement : \\debut.com\serv_design						
Reconnecter : 🗹 Libeller en tant que : serv_design						
Lettre de lecteur OUtiliser le premier disponible, en commençant à :						
Nom d'utilisateur :						
Mot de passe : Confirmer le mot de passe						
Masquer/Afficher ce lecteur Masquer/Afficher tous les lecteurs Aucune modification Masquer ce lecteur Afficher ce lecteur Afficher ce lecteur Masquer tous les lecteurs Afficher tous les lecteurs Afficher tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Afficher tous les lecteurs 						
OK Annuler Appliquer Aide						



Connectez-vous avec votre utilisateur sur une machine connectée au domaine afin de voir le résultat de votre stratégie de groupe.



Avec les GPO, vous pouvez également modifier le fond d'écran et le verrouiller afin que vos utilisateurs ne puissent pas le changer. Pour cela, créez une nouvelle GPO et rendez-vous dans l'onglet montré ci-dessus, puis modifiez le paramètre "papier peint du Bureau" et indiquez le chemin d'accès de votre fond d'écran.

pier peint du Bureau	— 🗆 X
pier peint du Bureau	Paramètre précédent Paramètre suivant
n configuré Commentaire : ivé	
activé Pris en charge sur :	Au minimum Windows 2000
	Aide :
u papier peint :	Spécifie l'image d'arrière-plan (le « papier peint ») affichée sur le A Bureau des utilisateurs.
d_ecran.png le : avec un chemin local : dows\web\wallpaper\home.jpg le : avec un chemin UNC : :r\Share\Corp.jpg u papier peint : Ajuster	 Ce paramètre vous permet de spécifier le papier peint du Bureau des utilisateurs et empêche ces derniers de modifier l'image ou sa présentation. Le papier peint spécifié peut être enregistré dans un fichier de type bitmap (*.bmp) ou JPEG (*.jpg). Pour utiliser ce paramètre, entrez le chemin d'accès complet et le nom du fichier contenant le papier peint. Vous pouvez taper un chemin d'accès local, tel que C:\Windows\web\wallpaper \accueil.jpg ou un chemin d'accès UNC, tel que \\Serveur \Partage\Logo.jpg. Si le fichier spécifié n'est pas disponible lorsque l'utilisateur ouvre sa session, aucun papier peint n'est affiché. Les utilisateurs ne peuvent pas spécifier un autre papier peint. Vous pouvez également utiliser ce paramètre afin de spécifier si l'image du papier peint doit être centrée, en mosaïque ou étirée. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier cette spécification. Si vous désactivez ce paramètre ou ne le configurez pas, aucun
	OK Annuler Appliquer



Notre fond d'écran s'est bien modifié. Si vous voulez empêcher sa modification, rendez-vous dans l'onglet indiqué ci-dessus et activez le paramètre empêchant la modification de l'arrière-plan.

	_		
on			
fier l'arrière-plan	Paramètre	État	
re de stratégie se : ows 2000 eurs d'ajouter	 Empêcher de modifier le modèle de couleurs Empêcher de modifier le thème Empêcher de modifier le style visuel des fenêtres et des bout Activer l'écran de veille Empêcher la sélection de la taille de police du style visuel Empêcher de modifier la couleur et l'apparence Empêcher de modifier l'arrière-plan du Bureau 	Non configuré Non configuré Non configuré Non configuré Non configuré Non configuré Activé	
ge d'arrière-	 Empêcher de modifier les icônes du Bureau Empêcher de modifier les pointeurs de la souris Empêcher de modifier l'écran de veille 	Non configuré Non configuré Non configuré	
re-plan du de nnalisation ou ter une image er peint) à leur	 Empêcher de modifier les sons Un mot de passe protège l'écran de veille Dépassement du délai d'expiration de l'écran de veille Forcer un écran de veille spécifique Charger un thème spécifique 	Non configuré Non configuré Non configuré Non configuré	
iramètre, es d'arrière- ourra être eur.	E Forcer un fichier de style visuel spécifique ou forcer le style	Non configuré	:
ier peint pour	<	3	>
/			



Pour autoriser ensuite la bonne UO à se connecter à distance, créez une nouvelle GPO dans l'UO concernée, puis activez le paramètre d'autorisation de connexion à distance dans l'onglet "Connexions" des Services Bureau à distance. Enfin, depuis votre serveur, vous devrez autoriser la connexion à distance, sinon celle-ci sera automatiquement refusée par le serveur.

- 0	×
	État
	Non confi
à distance à l'aide de	Non confi
ateur connecté à la se	Non confi
des connexions	Non confi
	Non confi
pour terminer l'inscri	Non confi
ance des sessions util	Non confi
le serveur	Non confi
t RDP	Non confi
Bureau à distance par	Non confi
rammes non répertor	Non confi
n de charge équilibré	Non confi



Profil

<

ion Affichage ?					
🖬 🗙 🗐 🗟 🛐					
ion Affichage ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	^	Stratégie Accéder à cet ordinateur à partir du réseau Accéder au gestionnaire d'informations d'identification en t Agir en tant que partie du système d'exploitation Agir en tant que partie du système d'exploitation Agir en tant que partie du système d'exploitation Agir en tant que partie du système d'exploitation Ajuster les quotas de mémoire pour un processus Arrêter le système Augmenter la priorité de planification Augmenter une plage de travail de processus Autoriser l'ouverture de session par les services Bureau à dist Changer le fuseau horaire Changer et décharger les pilotes de périphériques Contourner la vérification de parcours Créer des liens symboliques Créer des objets globaux	Paramètres de straté Non défini Non défini	gie	^
 Keyskie Système de fichiers Stratégies de réseau fil. Pare-feu Windows Def Stratégies du gestionn Stratégies de réseau sa Stratégies de réseau sa Stratégies de restriction 	~	 Créer des objets partages permanents Créer un fichier d'échange Créer un objet-jeton Déboguer les programmes Effectuer les tâches de maintenance de volume Emprunter l'identité d'un client après l'authentification Forcer l'arrêt à partir d'un système distant Générer des audits de sécurité 	Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini	>	~

_

×

ropriétés de : Autoriser l'ouverture de session par les serv ? X
Paramètre de stratégie de sécurité Expliquer
Autoriser l'ouverture de session par les services Bureau à distance
Définir ces paramètres de stratégie :
uo_info
Ajouter un utilisateur ou un groupe Supprimer
Ce paramètre est incompatible avec les ordinateurs exécutant le Service Pack 1 de Windows 2000 ou une version antérieure. N'appliquez les objets Stratégie de groupe contenant ce paramètre qu'aux ordinateurs exécutant une version ultérieure du système d' exploitation.
OK Annuler Appliquer

💀 Connexion Bureau à distance − 🛛 🗙	Sécurité Wind
Connexion Bureau A distance	Ces informa connecter à Laure
Ordinateur : 192.168.206.1 Nom Aucun paramètre n'a été spécifié. d'utilisateur : Vos informations d'identification seront demandées lors de la connexion.	Mot de pa DEBUT\Laur Mémor Autres choix
• Afficher les options Connexion Aide	

Essayez ensuite, via votre client, de vous connecter à distance à votre serveur avec le bon utilisateur.





	QEMU (w10-	nicolas) - noVNC — Mozilla	Firefox (navi	igation privée)		~	_	
A https://192.168.20.203:8006/?console=kv	m&novnc=1&vmid=203&vmn	ame=w10-nicolas&node=c	proxmox3&re	esize=off&cmd=			\$a ≲?	=
Gestionnaire de serveur		nicolas debut co	am	_ # ×			- 0	×
Gestionnaire de serv	∕eur ∙ Tableau de	bord			- © ľ	r Gérer Outils	Afficher	Aide
Image: Tablea Gestion de stratégie de groupe Serveu Fichier Action Affichage Fenêtre Image: Tous le Image: Fichier Action Affichage Fenêtre Image: Accès Gestion de stratégie de groupe Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Accès Gestion de stratégie de groupe Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Accès Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Accès Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction <td>? affichage lecteur 3 Étendue Détails Paramètres D Liaisons Afficher les liaisons à cet emplacem Les sites, domaines et unités d'orgat Emplacement Duo_info Image: Complete termine termine termine Piltrage de sécurité Les paramètres dans ce Givers s'app Nom Ajouter Sup Filtrage WMI Cet objet de stratégie de groupe et</td> <td>Délégation Tent : debut.com anisation suivants sont liés à cet ob Appliqué L Oui C Diquent uniquement aux groupes, u primer Propriétés st lié au filtre WMI suivant :</td> <td>jet GPO : Lien activé Dui Itilisateurs et ordin</td> <td>Chemin d'accès debut.com/uo_info</td> <td></td> <td></td> <td>Masquer</td> <td></td>	? affichage lecteur 3 Étendue Détails Paramètres D Liaisons Afficher les liaisons à cet emplacem Les sites, domaines et unités d'orgat Emplacement Duo_info Image: Complete termine termine termine Piltrage de sécurité Les paramètres dans ce Givers s'app Nom Ajouter Sup Filtrage WMI Cet objet de stratégie de groupe et	Délégation Tent : debut.com anisation suivants sont liés à cet ob Appliqué L Oui C Diquent uniquement aux groupes, u primer Propriétés st lié au filtre WMI suivant :	jet GPO : Lien activé Dui Itilisateurs et ordin	Chemin d'accès debut.com/uo_info			Masquer	
Perforr Résulta	mances ats BPA	Performances Résultats BPA		Performances Résultats BPA	Activer Win Accédez aux pa	dows aramètres pour activ ^ দ্ম ঞ্চ	rer Windows) 15:03) 18/10/2024	s.

Vous voici connecté.

					-	- 🗆 X		
	Créer Group	e : dé	légués syndic	aux	TÂCHES 🔻	SECTIONS 🔻		
	Groupe		Groupe			? * •		
	Gere par Membre de		Nom du group*	délégués syndicaux délégués syndicaux	Adresse de mes	com		
Autorisations pour section_sy	ndicale	×	Type de groupe :	Étendue du groupe :	Modifier Description :	Autorisations pour section_sy	/ndicale	×
Sécurité Noms de groupes ou d'utilisateurs : Adélégués syndicaux (DEBUT) Tout le monde	délégués syndicaux)) passe	 Distribution Protéger contre la 	 Global Universel suppression accidentelle 	Remarques :	Sécurité Noms de groupes ou d'utilisateurs : délégués syndicaux (DEBUT) Tout le monde	délégués syndicaux)	
	Ajouter Supprimer	P	our notre	partage de	la section		Ajouter Supprimer	
Autorisations pour délégués syndicaux	Autoriser Refuser	syn	idicale, no	us donner	ons tous les	Autorisations pour Tout le monde	Autoriser Refuser	
Contrôle total Modifier Lecture		dro se	oits à nos culement l	délégués sy e droit de le	yndicaux et ecture aux	Contrôle total Modifier Lecture		
Informations sur le contrôle d'accès	et les autorisations			autres.		Informations sur le contrôle d'accès	et les autorisations	
ОК	Annuler Appliquer					ОК	Annuler Appliquer	



Créons notre espace de nom puis vérifions que le dossier s'affiche bien.

Figeons ensuite le fond d'écran pour nos UO (comme indiqué précédemment) ; comme nous pouvons le voir, il est impossible de changer le fond d'écran.







Pour le déploiement d'applications, l'opération est plus simple à réaliser pour les applications en .msi. Certaines d'entre elles sont directement téléchargeables avec cette extension. Pour celles-ci, éditez une nouvelle GPO dans l'onglet cidessus et créez un nouveau package en ajoutant l'application souhaitée.

						×
CePC →	Disque local (C:) > 🗸 🗸	Ū	Recher	rcher dans	: Disque	e loca 🔎
eau dossie	er				== -	
Nor	m			Modifié le		Туре
	delegue_syndicaux			22/10/202	4 14:44	Dossier de
	inetpub			11/10/202	4 14:49	Dossier de
*	PerfLogs			05/11/202	2 20:14	Dossier de
*	Program Files (x86)			11/10/202	4 14:49	Dossier de
*	Programmes			11/10/202	4 14:49	Dossier de
	serv_adm			10/10/202	4 10:56	Dossier de
	serv_design			10/10/202	4 10:57	Dossier de
	serv_info			10/10/202	4 10:57	Dossier de
	Utilisateurs			06/09/202	4 15:03	Dossier de
	Windows			11/10/202	4 14:53	Dossier de
谒	SkypeMSIv780			10/03/202	4 00:55	Package V
	2					
<						>
m du fich	ier : SkypeMSIv780	~	Packa	iges Windo	ows Insta	aller (*.r $ \sim $
			0)uvrir	A	nnuler
						.::

Propriétés de : Skype™ 7.8 ? ×	Déploiement du logiciel X	Propriétés de : Skype™ 7.8 ? ×
Catégories Modifications Sécurité Général Déploiement Mises à niveau Nom :	Sélectionnez le type de déploiement : Publié Attribué Avancé	Categories Modifications Securite Général Déploiement Mises à niveau Type de déploiement Publié Attribué Options de déploiement Options de déploiement Installer automatiquement cette application en activant l'extension de fichier
Plate-forme : x86 Informations concernant le support Contact :	Sélectionnez cette option pour configurer les options publiées ou assignées, et pour appliquer les modifications à un paquet.	 Désinstaller cette application lorsqu'elle se trouve en dehors de l'étendue de la gestion Ne pas afficher ce package dans l'application Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration Installer cette application lors de l'ouverture de session
Téléphone : URL : Q OK	Annuler	 De base Toutes Options avancées OK Annuler

Indiquez ensuite les options que vous souhaitez pour le déploiement du logiciel.



Voici votre logiciel installé.







🛃 Gestion de stratégie de groupe			
📓 Fichier Action Affichage Fenêtre	?		
🗢 🔿 🙍 📰 📋 💥 🗐 🧔 👔	b [:		
Gestion de stratégie de groupe	uo_design Objets de stratégie de groupe liés Ordre des liens 1 Nouvel objet GPO Nom : deploiement2 Objet Starter GPO source : (aucun)	Héritage de stratégie de groupe Délégation Objet de stratégie de groupe App affichage lecteur 2 Non X n OK Annuler	/liqu
< >			

Pour les fichiers en .exe, vous pouvez, à l'ai d'outils externes, transformer les .exe en .ms l'ai ici fait avec l'outil Advanced Installer.

			_]	× f	×
							_
ué	Lien acti	vé	État GPO)	Filtre	WMI	
	Oui		Activé		Aucu	n(e)	
						>	
Ve	ez,	à	ľai	d	е		
Xe	e e	n	.m	si	.]	e	

🚳 📮 🐌 🞓 - 🚬 - 🛁 - 🖃 Notep	pad++ - Advanced Repackager 22.1 (64 bit)*	— 🔗 🔲 🐌 🞓 - 📃 - 👹 - = Note	pad++ - Advanced Repackager 22.1 (64 bit) — 🗇 🗙
Fichier Home View	Tools	Fichier Home View	Tools
Default Configuration Manager Start	art in Start In Idbox - VM - Docker -	Default	
Scan Configuration	Capture	Session	Properties
Session	Properties	🔀 Project	
🔀 Project	Package Information Project Options		Image: Project Options Image: Session Monitoring
	Session Monitoring		Packages
	Packages		Setup Path: C:\npp\npp.8.6.7.Installer.x64.exe
	rackayes	•	Command Line:
	Setup Path: C: \npp \npp.8.6.7.Installer.x64.exe		Additional packages
	Command Line:		
Ş	Additional packages		
		🗊 Run Log 📢 Notes 👔 Screenshot	s
		Advanced Repackager 22.1 build 64d1 Checking machine_state Starting system scan Capturing system state Processing the initial system snapshot.]. Processing the initial system snapshot	6293 >>
			▲ 🖓 🖓 22/10/2024 🖓

Pour ce faire, sélectionnez votre .exe puis démarrez le repackaging.

🚳 i 🖪 🕨 🔗	* 🚬 * 过 * 🖛	Rep	oackager Session	Notepad++	- Advanced Repackager 22.1 (64 bit)	- 0	📙 🛛 🛃 🖛 🛛 Notepad+
Fichier Ho	me View	Tools	Session				Fichier Accueil Parta
No Template	MSI Package MSIX Package APP-V Package	Build Trace Msix App	Generate Oper Report	In Advanced Installer		\square	← → ~ ↑ • « No
Templates	Buil	ds					🖈 Accès rapide
Session		Details					Bureau 🖈
🔽 Project		Inform	ation 🕅 n: u I				Téléchargem:
2024-10-2	2 18-19-54		Digital	Signature 🕻 🗄	Files and Folders 📑 Registry 🧧 System		
							🗄 Documents 🖈
		Pack	age				📰 Images 🛛 🖈
		Na	me:	Notepad++			🏪 Disque local (C:)
		Ver	rsion:	8.6.7.0			💻 Ce PC
•							Eureau
		Pub	lisher				Documents
		ID:	: [CN=Don HO do	n.h@free.fr		📰 Images
		Na	me:	Don HO don.h@	@free.fr		👌 Musique
							🧊 Objets 3D
			- B - 1				🕂 Téléchargement
📑 Run Log 🧧	Notes 💼 Screensh	ots					- Vidéos
C:\Notepad+++	Files\Notenad++(1)\BUI	1DS/Notenad++-Se	tunFiles/Notenad+	+.msi			- Disque local (C:)
Prepare build Detecting MSI in	compatible resources						🖆 Lecteur de CD ([
Preparing binarie Creating MSI da	es tabase						Lecteur de CD (E
Writing Summary Validating MSI	y Information						🔐 Lecteur de CD (F
Total build tin	ne: 3 sec.						🔐 Lecteur de CD (C 🗸
Operation comp	eted successfully.						1 élément
Operation comple	eted successfully.						_

Une fois celui-ci terminé, cliquez sur Build et vous obtiendrez votre logiciel en .msi.

+-SetupFiles		-	- 🗆
ge Affichage			~
tepad++(1) > BUILDS > Notepad++-SetupFiles	~ ē	Rechercher dans :	Notepad++ ,
Nom	Modifié le	Туре	Taille
🔀 Notepad++	22/10/2024 18:20	Package Windows	1 503 Ko

2

Éditeur de gestion des stratégies	s de groupe		- C	Éditeur de gestion des stratégies	s de groupe			_	×
Fichier Action Affichage ?				Fichier Action Affichage ?					
🗢 🍬 🙇 🔜 🗔 🗟	? 💵	Propriétés de : Notepad++							
 Stratégie deploiement2 [NICOL Configuration ordinateur Stratégies Paramètres du logici Installation de log Paramètres Windows Modèles d'administri Préférences Configuration utilisateur Stratégies Préférences Préférences 	Nom Version Au	Catégories Modifications Général Déploiement Nom :	Sé Mises à r	 Stratégie deploiement2 [NICOL) Configuration ordinateur Stratégies Paramètres du logici Installation de log Paramètres Windows Modèles d'administrition Préférences Configuration utilisateur Stratégies Préférences Préférences Stratégies Préférences 	Nom Notepad++	Version 8.6	État du déploie Attribué	Source C:\Notepad++-Files\Notepad++(

Vous suivrez ensuite les mêmes étapes qu'indiquées précédemment pour déployer votre logiciel.



Pour désactiver la possibilité de parcourir le réseau, activez le paramètre suivant.

	— D	×	
	État		^
nt de modifier les	Non configuré		
	Non configuré		
s spécifiés	Non configuré		
emplacements rés	/ tivé		
r de fichiers	Non configuré		
les dossiers à partir	Non configuré		
-	Non configuré		
uel de l'Explorateu	Non configuré		
ste de travail	Non configuré		
eur réseau » et « D	Non configuré		
s la Corbeille	Non configuré		
identification	Non configuré		
Rechercher sur In	Non configuré		
	Non configuré		
orateur de fichiers	Non configuré		
eur de fichiers	Non configuré		
de l'Explorateur de	Non configuré		
Poste de travail	Non configuré		
WS SWS	Non configuré		
ans les emplaceme	Non configuré		
on pour des install	Non configuré		
	Non configuré		
noyau	Non configuré		
urs de recherche a	Non configuré		
liens Relancer la r	Non configuré		
eur de fichiers	Non configuré		
niers à la racine du	Non configuré		
nimations	Non configuré		V
			_